飛沫防止パネル 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本製品をご使用の前に必ずお読みいただき、正しく組み立ててご使用ください。



左の写真の様に取付ネジ・安定脚・パネル・ワッシャー・ナットの順に取り付けます。 取り付ける穴は下記の説明をご覧の上 お決めください。

取り付け方 A 穴(上部)利用



穴(上部)に取り付けることで パネルの下部のスキマを無くし 密閉度が高まり安定感も増します。

取り付け方 B 穴(下部)利用



穴(下部)に取り付けることでパネルの 下部に15mmのスキマを開けることができ、 配線や書類の受け渡しができます。



左の写真の様にパネルが安定する様 安定脚の向きを互い違いに取り付けて下さい。

付属の両面テープはより安定してお使い頂く為に 固定用として適宜ご使用ください。

更に安定させたい場合は追加の安定脚をご購入の上 予備の取付け穴に取り付けて下さい。 感染防止パネル用脚 CVX-PASI1 1個 定価 900円(送料、消費税別)

STATE OF THE STATE

「ご使用上の注意」

- *著しい汚れを落とす場合は、必ず薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコール拭きはクラック(亀裂)の原因になります。
- * 直射日光を避けるようにしてご使用、保存してください。高温となる場所での保管はパネル自体の反りの原因になります。

[販売元]

株式会社オフィス・ラボ

〒791-1106 愛媛県松山市今在家 4-9-32 TEL 089-958-2483 FAX 089-958-2109 http://officelabo.co.jp

パネル部分 : 塩ビ製 安定脚 : スチール